DYNA WAVE NEOPRENE

Patentiertes hochverdichtetes Neopren von Mobby's. Die Verdichtung wird während des Herstellungsprozesses erreicht, nicht wie beim physikalischen Crush-Verfahren. Die Besonderheit ist seine Formhaltigkeit, d.h. trotz Dauerbelastung durch Kompression und Wiederausdehnung unverändert zu bleiben. Dyna Wave Neopren ist 5 % dichter, behält seine Flexibilität und bietet denselben Kälteschutz wie 7 mm dickes herkömmliches Neopren.

EINSTELLBARE HOSENTRÄGER

Damit der Trockentauchanzug während des Tauchgangs perfekt sitzt, und Sie zwischen zwei Tauchgängen das Oberteil bequem nach unten klappen können, um sich um Ihre Ausrüstung zu kümmern oder sich entspannen zu können, ohne den ganzen Anzug ausziehen zu müssen.

SI-TECH SCHULTERVENTIL

Si-Tech Auslassventil, dessen Ansprechdruck Sie während des Tauchgangs einstellen können. Komplett trockenes Hochleistungsventil. Hochpräzise für eine perfekte Tarierung. Fortschrittliche Technik durch physikalische Grundlagen.

NEOPREN HALS- UND ARMMANSCHETTEN

Nicht erhältlich für Polarfit. Gute Abdichtung, wärmendes Material. Neoprenmanschetten sind länger haltbar, für die Pflege und zum leichteren Anziehen ist kein Talkum erforderlich.

FRONTREIßVERSCHLUSS

Trockentauchanzüge mit Frontreißverschluss können alleine angezogen werden und geben mehr Bewegungsfreiheit, weil kein steifer Reißverschluss über den Rücken verläuft. Eine zusätzliche Abdeckklappe schützt diesen entscheidenden Teil Ihres Anzugs.

CAP SYSTEM

In biokeramisches Material werden anorganische, oxidierte Metalle eingebettet, die FIR-Strahlung abgeben und die Körperoberfläche erwärmen. Auf strapazierfähiges Nylon wird eine Aluminiumverbindung auflaminiert, um die Außenhülle luftdicht zu versiegeln. Die Aluminiumverbindung dient auch dazu, die bei der Lagerung durch biologisches Wachstum verursachte Entstehung von Schimmel und Gerüchen zu verringern.

360° DREHBARES INFLATORVENTIL

Si-Tech Ventil für einen völlig uneingeschränkten Schlauchverlauf. Der Schlauch kann nach Belieben von rechts oder links angeschlossen werden. Si-Tech Ventile sind bekannt für ihre perfekte Leistung unter Extrembedingungen. Ein hervorragender Inflatorknopf ermöglicht Ihnen präzises Tarieren.

LATEX HALS- UND ARMMANSCHETTEN

Standard bei Polarfit (für Icefit nicht in allen Ländern erhältlich). Exzellente Abdichtung, Weitenanpassung durch individuelles Abschneiden. Latexmanschetten dichten perfekt ab, sitzen aber trotzdem bequem. Sie behalten auch nach häufigem Dehnen ihre Form. Talkumpuder erleichtert das Anziehen.

WEBTEX

Auf der Suche nach wärmenderen Materialien stand am Ende intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit durch Mobby's die Entdeckung von Web Tex. Eine Art Plüsch, der nicht nur die Körperwärme erhält, sondern während des Tauchgangs durch die natürliche Reibung des Körpers im Anzug tatsächlich mehr Wärme leitet.

VULKANISIERTE FÜßLINGE

Robust, verstärkt, vulkanisierter Gummi, neoprengefüttert für mehr Tragekomfort und mit rutschfester 4 mm Sohle. Ein „Fersensporn" verhindert, dass das Flossenband verrutscht und erleichtert Ihnen das Ausziehen der Füßlinge.

e-published in cooperation with MARES S.p.A. by
scubastore.com

UNTERZIEHER

COMFORT SHELL

Art.Nr.: 412095
Größen: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL

Elastische Fußriegel und Daumenschlaufen, damit der Unterzieher beim Anziehen des Trockentauchanzugs nicht verrutscht. Gummizug auf Taillenhöhe für einen besseren, schmäleren Sitz. Frontreißverschluss mit zwei Reißverschlussschiebern, von beiden Seiten zu öffnen.

COMFORT SOFT

Art.Nr.: 412094
Größen: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL

Fußriegel und Daumenschlaufen, damit der Anzug beim An- und Ausziehen nicht verrutscht. Durch den Netzeinsatz kann die Luft leichter aus dem Unterzieher entweichen.

COMFORT SKIN

Art.Nr.: 412093
Größen: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL

Dünnes, elastisches Material bietet die größte Bewegungsfreiheit. Die Metallbeschichtung auf der Innenseite erhält die Körperwärme und ist trotzdem atmungsaktiv.

Scubastore.com
re-published in cooperation with MARES S.p.A. by

TROCKENTAUCH-ZUBEHÖR

COMFORT DRYBOOT 5-3

Art.Nr.: 412620
Größen: 5-6-7-8-9-10-11-12

Ferse und Spitze verstärkt. Doppelt gesicherter Sitz durch Reißverschluss und Klettband am Knöchel.

COMFORT DRYGLOVES 5-3

Art.Nr.: 412750
Größen: XXS-XS-S-M-L-XL

Aus beidseitig kaschiertem Neopren, differenzierte Materialstärken, vorgeformter Schnitt und Glide Skin außen im Handgelenkbereich für einen wasserdichten Abschluss.

COMFORT HOOD 3

Art.Nr.: 412810
Größen: XS-S-M-L-XL

Vorgeformte Kopfhaube aus superelastischem 3 mm Neopren. Glide Skin Gesichts- und Halsmanschette. Entlüftungsöffnungen oben am Kopf.

COMFORT HOOD 5

Art.Nr.: 412811
Größen: XS-S-M-L-XL

Vorgeformte Kopfhaube aus superelastischem 5 mm Neopren. Glide Skin Gesichts- und Halsmanschette. Reflektierender Streifen, um an der Oberfläche sofort sichtbar zu sein.

COMFORT POUCH

Art.Nr.: 412900

Praktische Zubehörtasche aus Small Diamond Neopren, einem besonders zähen und abriebfesten Neopren. Zum Aufkleben auf den Anzug.

	Polarfit	Icefit 4.0	Icefit 4.0	Icefit 4.0	Icefit 4.0	Dryfit 3.5	Dryfit 3.5
Art.Nr.	412012	412016	412017	412018	412019	412014	412015
Material	Trilaminat	Neopren Latex	Neopren Latex	Neopren	Neopren	Neopren Latex	Neopren
Damen- und Herrenmodell	■■	■	■	■	■	■■	■■
Größen	MS-MM-ML-MXL-MXXL-M3XL	XS-S-M-L-XL-XXL-3XL	XS-S-M-L-XL	XS-S-M-L-XL-XXL-3XL	XS-S-M-L-XL	XS-S-M-L-XL-XXL-3XL	XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Dyna Wave Neopren		▼	▼	▼	▼	▼	▼
CAP System	▼						
Einstellbare Hosenträger	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
360° drehbares Inflatorventil	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Si-Tech Schulterventil	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Latex Hals- und Armmanschetten	▼	▼	▼			▼	
Neopren Hals- und Armmanschetten				▼	▼		▼
Webtex		▼	▼				
Frontreißverschluss	▼						
Vulkanisierte Füßlinge	▼	▼	▼	▼	▼		

FÜSSLINGE

Icefit ■ Dryfit ■	Europa	USA	Japan
XS	37,5	5	23 oder 24
S	39	6	24 oder 25
M	40	7	25 oder 26
L	41	8	26 oder 27
XL	42,5	9	27 oder 28

Icefit ■ Dryfit ■	Polarfit ■	Europa	USA	Japan
XS		40	7	25 oder 26
S	MS	41	8	26 oder 27
M	MM	42,5	9	27 oder 28
L	ML	44	10	28 oder 29
XL	MXL	45	11	29 oder 30
XXL	MXXL	46,5	12	30 oder 31
XXXL	M3XL	48	13	31 oder 32

■ Herren ■ She Dives

scubastore.com
e-published in cooperation with MARES S.p.A. by

TECHNISCHE DATEN: TROCKENTAUCHANZÜGE