Ampliar todas las categorías

GENERAL

Material del bisel:	Compuesto
Material de la lente:	Acrílico
Material de la carcasa:	Compuesto
Material de la correa:	Elastómero
Peso	120 g
Sumergibilidad	120 m (ISO 6425, EN 13319)
Duración de la pila en modo Time	2 años
Duración de la pila: 100 inmersiones/año	1,5 años
Tipo de pila	CR 2450
Pila sustituible por el usuario	
Hora, fecha	
Despertador	1 alarma diaria
Hora dual	
Cronómetro	
Idiomas de IU	EN
Luz de fondo	electro-luminescent & phosphor-luminescent
Luz de fondo configurable	duración: desactivado, 5, 10, 20, 30, 60 s
Tipo de pantalla	matricial

Resolución de pantalla	49 x 22
Indicador de batería	indicador de batería baja
Unidades métricas e imperiales	
CONECTIVIDAD	
Transferencia de datos	Cable USB
Compatible con Suunto Movescount	
Compatible con DM5	
ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Temperatura de funcionamiento	De 0° C a +40° C/de +32° F a +104° F
Temperatura de almacenamiento	De -20 ° C a +50 ° C/de -4° F a +122° F

FUNCIONES DE BUCÉO

BÁSICOS	
Profundidad máxima de funcionamiento (EN 13319)	80 m
Nítrox (y aire)	
Inmersión en apnea	
Manómetro	
Tiempo de inmersión	De 0 a 999 min
Tiempo en superficie	De 0 a 99 h 59 min
Tiempo sin vuelo	

Parada de seguridad	
Parada profunda	
Pantalla de tiempo de ascenso	0-199 min (- - después de 199)
Cálculo de SNC/UTO (FLO)	
Modelo de descompresión	SUUNTO RGBM
Ajustes personales	0-2
Ajuste de altitud	0-300 m/300-1500 m/1500-3000 m
Gases	1 gas (oxígeno 21-50%)
Gas máx. pO2	1,2-1,6
Temporizador	
Planificador sin descompresión	
Memoria de diario	~140 h (frecuencia de muestreo 20 s)
Puntos de referencia en diario	
Frecuencias de muestreo para diario	10, 20, 30, 60 s (inmersión en apnea: 1, 2, 5 s)
Historial de inmersiones	toda la vida útil
ALARMAS Y NOTIFICACIONES DE INMERSIÓN	
Tiempo de inmersión	
Profundidad máxima	
pO2 alto (hiperóxico)	
Ascenso demasiado rápido	

Violación del techo de descompresión	
Violación de parada profunda	
SNC/UTO (FLO) 80%/100%	
INMERSIÓN EN APNEA	
Temporizador de apnea (tablas O2/CO2)	
Número de inmersiones en apnea	
Historial del día de inmersiones en apnea	
Historial total de inmersiones en apnea	toda la vida útil
Notificar profundidad	sí (5)
Notificar tiempo en superficie	

FUNCIONES PARA AIRE LIBRE

METEOROLOGÍA	
Temperatura	
Intervalo de indicación de temperatura	De -20° C a +50° C (+/- 2° C)/de -9° C a +122° F (+/- 3,6° F)
Resolución de temperatura	1° C/1,5° F

FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO/DEPORTES

Cronómetro